

Какво представлява ларингита?

Най-често ларингитът възниква вследствие на някаква инфекция, вероятно под влияние на простуда.

Причини за ларингит

Ларингитът се появява в резултат на дразнене на лигавицата от всякакъв прах, от тютюн (у пушачите) и т. н. У певци и оратори той се дължи на прекомерно напрежение на гласните връзки. Ларингитите, образуващи се от продължителни дразнения на лигавицата, обикновено протичат хронично.

Възпалението се придружава от набъбване на лигавицата с отделяне на един или друг вид секрет.

Симптоми на болестта

При ларингит се наблюдава кашлица, често груба, лаеща или дрезгава, понякога с хрички. За ларингита е характерен пресипналият глас. Понякога болният загубва напълно глас и говори шепнешком. Вследствие на силното набъбване на гласните връзки гласната цепка се стеснява и дишането се затруднява. Понякога ларингитът протича с повишена температура.

Лечение на ларингит

При ларингит на гърлото трябва да се прави съгряващ компрес, да се пие горещо мляко наполовина с алкална вода. Алкалните води способстват за разреждането на слузта, а с това и за по-лесно отделяне на храчките. Понякога много добро действие оказват инхалациите с с водна пара с някакво лекарствено вещество, например слаб разтвор на сода (евкалиптово масло с ментол).

Туберкулозен процес

Понякога се наблюдава туберкулозен процес на гърлото и гласните връзки. Лечението на туберкулозния ларингит е свързано с общото лечение на туберкулозата; прилага се също и местно лечение: инхалации, и т.н.

От по-редките заболявания на глътката трябва да се споменат сифилисът и ракът на гърлото. При сифилис се прилага противосифилистично лечение, а при рака, ако е възможно, туморът се премахва по оперативен път.